



WinPA postázó szoftver küldemény CSV import fájl szerkezete

WinPA v19.x.x-től, Utolsó módosítás: 2024.04.26.

1. CSV fájlal szemben támasztott követelmények

1. Karakterkódolás: WIN-1250 vagy ISO-8859-2.
2. Oszlopok elválasztása pontosvessző.
3. Új sor CRLF után kezdődik.
4. Az adatok macskakörmözése nem kötelező. Ha használt, akkor azon belül dupla ("") macskaköröm használandó. Pld: "Nagy ""királyok"" Vendéglő Kft."
5. Ha az adat tartalmazza az elválasztó karaktert (pontosvessző), akkor a macskakörmözés kötelező. Pld: "Papír; toll és írószer Bt."

2. Mintaállományok

- WinPA telepítési könyvtár\examples\levelimport\old - Egyszerű, fejléc nélküli CSV fájl
- WinPA telepítési könyvtár\examples\levelimport\new - Tetszőleges, fejléccel ellátott CSV

3. Egyszerű, fejléc nélküli CSV fájl szerkezete az oszlopsorrend kötött!

INT* -2147483648 - 2147483647

CSV #	Mező	Adattartalom	Hossz
A	1	id	Tétel egyedi azonosítója (egyedi numerikus adat).
B	2	nev	Címzett neve.
C	3	telepules	Település. Külföldi címzés esetén a formátuma: <település>/<ország neve>/<ország 3 jegyű kódja> (az azonosítás a 2-3 jegyűországh kód alapján történik!)
D	4	cim	Nem bontott címmegadás esetén a közelebbi cím. Pld: Petőfi Sándor u. 23/B IV.em. Bontott cím esetén a Közterület megnevezése. (Pld.: Hősök)
E	5	irsz	Címzett postai irányítószáma
F	6	iktatoszam	Iktatószám. A tértivevény nyomtatásakor sortörést a „\n”-el lehet kezdeményezni. NYUFIG: az ellátás kódot is itt kell megadni a dokumentáció szerint.
G	7	ragszam	Ragszám (A teljes ragszámot kell ,egadni). Példa: RL54001234567890
H	8	szolgaltatasok	Postai szolgáltatások. Lásd a következő táblázatban! A szolgáltatás kódokat vesszővel kell elválasztani, vagy üresen hagyni.
I	9	koltseghelyKod	WinPA költség hely kódja. A WinPA rendszerben a költség hely kódja mezőben megadott azonosító. Egyedi kell legyen!!!
J	10	rendeltetesiHely	Rendeltetési hely Lásd a következő táblázatot!
K	11	tipus	Küldeménytípus Lásd a következő táblázatot!
L	12	suly	Súly A küldemény súlya gramm-ban megadva.
M	13	partnerKod	Partner kód (ügyfél-azonosító) A partner egyedi azonosítója egy külső rendszerben.
N	14	kozteruletJelleg	Közterület jellege Bontott cím esetén. (Pld.: utca, út, köz, tér, stb...)
O	15	hazszam	Házzsám Bontott cím esetén.
P	16	epulet	Épület Bontott cím esetén.
Q	17	lepcsohaz	Lépcsőház Bontott cím esetén.
R	18	emelet	Emelet Bontott cím esetén.



S	19	ajto	Ajtó Bontott cím esetén.	200
T	20	postafiók	Postafiók Bontott cím esetén.	200
U	21	cimId	Cím id Nem használt.	-
V	22	tvOsszevont	Tértivevény adatok. Formátum: <tv_mod> <tv_sajat_jelzes> <tv_vonalkod> <tv_vonalkod_tpus> <hiv_ira tszam> <hiv_irat_fajta> <hiv_ertesito>	255 / mező

4. Tetszőleges, fejléccel ellátott CSV fájl szerkezete

INT* -2147483648 – 2147483647

FLOAT** 17 digit

CSV #	Mező	CSV Oszlop név	Adattartalom	Hossz DB/ csomag efj/ csomag nyomt/ levél efj belf,nemz.
A	1	id	Tétel egyedi azonosítója (egyedi numerikus adat).	INT*
B	2	nev	Címzett neve.	200/150/2x35/150,150
C	3	telepuless	Település. Külföldi címzés esetén a formátuma: <település>/<ország neve>/<ország 3 jegyű kódja> (az azonosítás a 2 jegyű országcód alapján történik!)	40/35/35/35,60
D	4	cim	Nem bontott cím esetén a közelebbi cím (hossz:60). Pld: Petőfi Sándor u. 23/B IV.em. Bontott cím esetén: Közterület megnevezése (hossz:80) Pld: Petőfi Sándor	200/60,80/35/60,60
E	5	irsz	Címzett postai irányítószáma	10/4/4/4,10
F	6	iktatoszam	Iktatószám. A tértivevény nyomtatásakor sortörést a „\n”-el lehet kezdeményezni. NYUFIG: az ellátás kódot is itt kell megadni a dokumentáció szerint.	255
G	7	ragsszam	Ragszám (A teljes ragszámot kell ,egadni). Példa: RL54001234567890	255
H	8	szolgaltatasok	Postai szolgáltatások. Lásd a következő táblázatban! A szolgáltatás kódokat vesszővel kell elválasztani, vagy üresen hagyni.	255
I	9	koltseghelyKod	WinPA költséghely kódja. A WinPA rendszerben a költséghely kódja mezőben megadott azonosító. Egyedi kell legyen!!!	255
J	10	rendeltetesiHely	Rendeltetési hely Lásd a következő táblázatot!	255
K	11	tipus	Küldeménytípus Lásd a következő táblázatot!	255
L	12	suly	Súly A küldemény súlya gramm-ban megadva.	INT*
M	13	partnerKod	Partnerkód (ügyfél-azonosító) A partner egyedi azonosítója egy külső rendszerben.	254
N	14	kozteruletJelleg	Bontott cím esetén. (Pld.: utca, út, köz, tér, stb...)	200/80/-/80,-
O	15	hazsszam	Bontott cím esetén.	200/30/-/30,-



P	16	epulet	épület	Bontott cím esetén.	200/-/-/10,-
Q	17	lepcsohaz	lépcsőház	Bontott cím esetén.	200/-/-/10,-
R	18	emelet	emelet	Bontott cím esetén.	200/-/-/10,-
S	19	ajto	ajtó	Bontott cím esetén.	200/-/-/10,-
T	20	postafiók	pf	Bontott cím esetén.	200/-/-/10,-
U	21	cimld	cimld	Cím id Nem használt.	10/-/-/10,-
V	22	tvOsszevont		Tértivevény adatok. Formátum: <tv_mod> <tv_sajat_jelzes> <tv_vonalkod> <tv_vonalkod_tipus> <hiv_iratszam> <hiv_ir at_fajta> <hiv_ertesito>	255 tagonként
	23	orszagKod	ország kód	Ország23 jegyű kódja (az azonosítás a 2-3 jegyű országg kód alapján történik!) Külföldi cím esetén kötelező. Lásd a „Használható országg kódok” táblázatban.	2
	24	uv_ertek	utánvét	Utánvét összege Fizetést követő kézbesítés estén.	INT*
	25	ertekny	értéknyilvánítá s	Értéknyilvánítás összege.	INT*
	26	objld		Átadó rendszerben a rekord egyedi azonosítója.	FLOAT**
	27	kozteruletNeve	közterület neve	Bontott cím esetén. (Pld.: Petőfi, Hősök, Szabadság)	254/80/-/80,0
	28	epostErtcim		Elektronikus értesítési cím. E-előrejelzés vagy e-értesítés szolgáltatás esetén kötelező. A címezett/feladó telefonszáma vagy e-mail címe.	254
	29	epostEjelCsat		Elektronikus előrejelzési csatorna. Értékei: „S” – SMS vagy „E” – Email E-előrejelzés szolgáltatás használata esetén kötelező.	254
	30	epostErtCsat		Elektronikus értesítési csatorna. Értékei: „S” – SMS vagy „E” – Email E-értesítés szolgáltatás használata esetén kötelező.	254
	31	meret	méret	Küldemény mérete.	254
	32	tvMod	EKI kézb. Mód	Tértivevény visszaküldési módja: 1. papír nyomtatása, 2. FTP szerver, 3. e-mail-ben küldünk egy linket. Figyelem: Ha üres, akkor a WinPA-ban beállított globális beállítás érvényesül minden tételre!	254
	33	tvSajatJelzes	tv saját jelzés	A kézbesítési igazoláson kerül megjelenítésre az Ügyfél saját jelzése rovatban.	254
	34	tvVonalkod	tv vonalkód	A kézbesítési igazoláson kerül megjelenítésre az Ügyfél saját jelzése rovatban.	254
	35	tvVonalkodTipus a	tv vonalkód típusa	Az előző pontban megadott adat megjelenési formátuma. Támogatott vonalkód típusok: 1. Code 128, 2. Code 39, 3. QR.	254
	36	tvHivIratSzama	tv hiv.irat száma	Az ügyfél által használt, az ügyet egyedileg azonosító sorsszám. A kézbesítési igazoláson kerül megjelenítésre az Ügyfél saját jelzése rovatban.	254
	37	tvHivIratFajta	tv hiv.irat fajta	Az ügyfél működéséhez kapcsolódó, a küldemény információs tartalmához illeszkedő irattípus. A kézbesítési igazoláson kerül megjelenítésre az Ügyfél saját jelzése	254



				rovatban.	
38	tvHivErtesito	tv hiv.irat értesítő		Hivatalos irat esetén kötelező. Kizárólag hivatalos iratnál, a címzett távolléte esetén otthagyzandó értesítés száma/betűjele. Kézbesítéshez szükséges információ, . A kézbesítési igazoláson is megjelenítésre kerül az Ügyfél saját jelzése rovatban. Előre definiált készletből választhat az ügyfél. Lehetséges értékek: A/1., A/1/SK., A/2., A/3., A/4., A/5., A/6., A/7., A/7/2., A/8., A/9., A/10., A/10/SK. Csak egyféle lehet.	254
39	uvLapId	uvLapId		Utánvételi lap ID-je Fizetést követő kézbesítés esetén. Pld: 1391901420472	254
40	feladojegyzek	feladójegyzék		Feladójegyzék azonosítója. Egyedi feladójegyzék azonosító. A nyitott feladójegyzék azonosítója.	254
41	targy	tárgy		Iktató: tárgy.	254
42	megjegyzes	megjegyzés		Iktató: megjegyzés.	254
43	adoazon	adóazonosító		Iktató: adóazonosító.	254
44	p_kod_1	partner kód 1		Iktató: partnerkód 1.	254
45	p_kod_2	partner kód 2		Iktató: partner kód 2.	254
46	felado_iktszam	feladó iktatószáma		Iktató: feladó iktatószáma.	254
47	doc_type	dokumentum típus		Iktató: dokumentum típusa.	254

Szabályok, fejléces CSV használatokor:

1. A CSV fájlban kötelező megadni az oszlopok nevét az első (fejléc) sorban.
2. Nem minden oszlop megadása kötelező.
3. **Az oszlopok sorrendje a CSV-ben tetszőleges, de szigorúan a fejlécben megadottak szerint.**
4. A betölteni kívánt CSV fájl azonos könyvtárban el kell helyezni egy „header-alias.txt” nevű fájlt (karakter kódolás megegyezik a CSV kódolásával) melynek felépítési a következő:
<mezőnév a táblázatból>=<oszlop név a CSV-ből>
5. Pld: Amennyiben a betölteni kívánt CSV-ben a település neve mező „település” oszlop névvel szerepel a fejlécben, akkor a header-alias.txt fájlba a következő sort kell megadni:
telepules=település.
6. A fájlban minden mező=oszlop név hozzárendelés új sorban kezdődik.
7. A karakterkódolás azonos a CSV fájlban lévővel.
8. Pld.: A minta CSV-hez készült header-alias.txt fájl tartalma:

```
#####
#WinPA import mezői
#####

id=id
nev=nev
telepules=település
cim=közelebbi cím
irsz=irsz
```



```
iktatoszam=iktatószám
ragsszam=ragsszám
szolgáltatások=szolgáltatások
koltseghelyKod=költséghely kód
rendeltetesiHely=rendeltetési hely
kuldemenyTipus=típus
suly=súly
ugyfelazonosito=partner kód
kozteruletNeve=közterület neve
kozteruletJelleg=közterület jelleg
hazszam=házzsám
epulet=épület
lepcsoszaz=lépcsóház
emelet=emelet
ajto=ajtó
postafiok=pf
cimId=cimId
orszagKod=ország kód
tvOsszevont=tv összevont
uv_ertek=utánvét
ertekny=értéknyilvánítás
objId=objId
epostEjelCsat=epostEjelCsat
epostErtCsat=epostErtCsat
epostErtcim=epostErtcim
meret=méret
tvMod=EKI kézb. Mód
tvSajatJelzes=tv saját jelzés
tvVonalkod=tv vonalkód
tvVonalkodTipusa=tv vonalkód típusa
tvHivIratSzama=tv hiv.irat száma
tvHivIratFajta=tv hiv.irat fajta
tvHivErtesito=tv hiv.irat értesítő
uvLapId=uvLapId
feladojegyzek=feladójegyzék

#####
#Iktató import mezői
#####

targy=tárgy
megjegyzes=megjegyzés
adoazon=adóazonosító
pKod_1=partner kód 1
pKod_2=partner kód 2
feladoIktszam=feladó iktatószáma
docType=dokumentum típus
```



Egyes mezőkben használható konstansok

Küldeményfajta	TIPUS mező értéke	Viszonylat
Levél, Levelezőlap, Képes levelezőlap ⁵	A_111_LEV	Belföld, Külföld
„M” Zsák	A_112_NYT	Külföld
Hivatalos irat	A_15_HIV	Belföld
Vakok írása	A_111_LEV	Belföld, Külföld
Válaszlevél, válaszlevelezőlap	A_161_LEV	Belföld
Flexi-Üzleti levél ¹	A_116_FLX	Külföld
Szerződéses-kedvezményes címzett reklámküldemény ²	A_114_KCR	Belföld
Üzleti levél ³	A_117_ULV	Belföld
Üzleti DME ⁴	A_114_UDM	Belföld
Címzett kezébe levél	A_117_CKL	Belföld
Fizetést követő kézbesítés	A_117_FKK	Belföld
Nemzetközi direkt levél	A_118_NDL	Külföld
Azonosított levél	A_111_LER	Belföld
Azonosított címzett reklámküldemény	A_114_KRK	Belföld
Azonosított üzleti levél	A_117_ULR	Belföld
Azonosított üzleti dme	A_114_UDR	Belföld

Többlétszolgáltatás	SZOLGALTATASOK mező	Többlét-, különleges szolgáltatás	SZOLGALTATASOK mező
Ajánlott	K_AJN	Elsőbbségi	K_PRI
Tértivevény	K_TEV	Postai lezárás	K_LEZ
Értéknyilvánítás	K_ENY	Saját kézbe	K_SKZ
Utánvétel	K_UVT	Regisztrált	K_REG
E-értesítés (Feladó értesítése a kézbesítésről)	K_EFF	E-előrejelzés (Címzett értesítése a feladásról)	K_EFC
Feldolgozottság mértéke	K_FEL	Kiviteli Kísérő Okmány kiállítása, a küldemény vám elé állítása	K_VNY
Elektronikus térítvevény	K_ETV	Pótlap kiállítása a KKO nyomtatványhoz	K_POT
Amorf	K_AMF	Vámérték ¹	K_VER

Megnevezés	RENDELTETESI_HELY mező
belföld	BELFOLD vagy BELF
egyéb külföld	EKULF vagy E_KULF
Európa	EU

¹ A Flexi-Üzleti levél minimális feladási mennyisége külön a normál és külön az elsőbbségi levélre 25 db/jegyzék. A minimális feladási mennyiséget nem befolyásolja az igénybevett többlétszolgáltatások (pl: ajánlott, térítvevény) fajtája. Ha a Flexi-Üzleti levelek száma típusonként nem éri el a 25 db-ot, akkor nemzetközi levélként kell rögzíteni.

² Szerződéses-kedvezményes címzett reklámküldemény esetében a feladható minimális mennyiség súlykategóriától függetlenül 500 db.

³ Csak OLK-ban adható fel

⁴ Csak OLK-ban és Logisztikai Üzemekben adható fel.

⁵ A levelezőlap, képes levelezőlap csak külön kategóriaként szűnik meg, levél küldeményként továbbra is feladható



5. Hivatalos irat tértivevény adatok

Tértivevény visszaküldés módja

Mezőnév:	tv_mod
Kötelezőség:	Opcionális, K_TEV különszolgáltatás esetén kötelező
Adathossz:	1 karakter
Felépítése:	Előre definiált
Értelmezése:	Tértivevény visszaküldési módja: 1. papír nyomtatása 2. FTP szerver 3. e-mail-ben küldünk egy linket

Ügyfél saját jelzése belföldi tértivevényhez

Mezőnév:	tv_sajat_jelzes
Kötelezőség:	Opcionális
Adathossz:	max. 50 karakter
Felépítése:	
Értelmezése:	A kézbesítési igazoláson kerül megjelenítésre az Ügyfél saját jelzése rovatban,

Ügyfél saját vonalkódja belföldi tértivevényhez

Mezőnév:	tv_vonalkod
Kötelezőség:	Opcionális
Adathossz:	max 20 karakter
Felépítése:	
Értelmezése:	A kézbesítési igazoláson kerül megjelenítésre az Ügyfél saját jelzése rovatban,

TV Vonalkód típus

Mezőnév:	tv_vonalkod_tipus
Kötelezőség:	Opcionális
Adathossz:	1 karakter
Felépítése:	Előre definiált
Értelmezése:	Az előző pontban megadott adat megjelenési formátuma. Támogatott vonalkód típusok: 1. Code 128, 2. Code 39 3. QR.

Hivatalos irat száma

Mezőnév:	hiv_iratszam
Kötelezőség:	Opcionális
Adathossz:	max 20 karakter
Felépítése:	
Értelmezése:	Az ügyfél által használt, az ügyet egyedileg azonosító sorszám. A kézbesítési igazoláson kerül megjelenítésre az Ügyfél saját jelzése rovatban,

Hivatalos irat fajtája

Mezőnév:	hiv_irat_fajta
Kötelezőség:	Opcionális
Adathossz:	max 50 karakter
Felépítése:	
Értelmezése:	Az ügyfél működéséhez kapcsolódó, a küldemény információs tartalmához illeszkedő irattípus. A kézbesítési igazoláson kerül megjelenítésre az Ügyfél saját jelzése rovatban

Értesítő száma

Mezőnév:	hiv_ertesito
Kötelezőség:	Opcionális
Adathossz:	max 10 karakter
Felépítése:	Előre definiált
Értelmezése:	Hivatalos irat esetén kötelező. Kizárólag hivatalos iratnál, a címzett távolléte esetén otthagyzandó értesítés száma/betűjele. Kézbesítéshez szükséges információ, A kézbesítési igazoláson is



megjelenítésre kerül az Ügyfél saját jelzése rovatban. Előre definiált készletből választhat az ügyfél.
Lehetséges értékek: A/1., A/1/SK., A/2., A/3., A/4., A/5., A/6., A/7., A/7/2., A/8., A/9., A/10.,
A/10/SK. Csak egyféle lehet.



Használható országkódok

CODE	NAME
AEA	Abu Dhabi
PGA	Admiralitás-szigetek
SCA	Admirante szigetek
AF	Afganisztán
AEJ	Ajman
USZ	Alaszka
AL	Albánia
DZ	Algéria
US	Amerikai Egyesült Államok
USA	Amerikai Egyesült Államok
AS	Amerikai Szamoa
ASM	Amerikai Szamoa (Manua, Tutuila)
ASP	Amerikai Szamoa (Pago-Pago)
USV	Amerikai Virgin-szigetek
INA	Andaman
AD	Andorra
AO	Angola
GBA	Anguilla
AI	Anguilla
KMA	Anjouan
AG	Antigua és Barbuda
AEM	Arab Emírségek
AR	Argentína
AW	Aruba
SHA	Ascension
AT	Ausztria
AU	Ausztrália
AUS	Ausztrália
AZ	Azerbajdzsán
PTA	Azori-szigetek
BS	Bahama-szigetek
BS	Bahama-szigetek Nassau
BH	Bahrein
ESB	Baleár
BD	Banglades
VUB	Banks
BB	Barbados
NCB	Belep
BE	Belgium
BZ	Belize
BY	Belorusszia
BY	Belorusszia (Fehéroroszország)
BJ	Benin
BM	Bermuda-szigetek
BT	Bhután
PGB	Bismarck-szigetek
GW	Bissau Guinea
BO	Bolivia

ANB	Bonaire
XB	Bosznia és Hercegovina
BA	Bosznia-Hercegovina
BW	Botswana
PGO	Bougainville-szigetek
BR	Brazília
GBB	Brit Virgin-szigetek
BN	Brunei
PGU	Buka-szigetek
BG	Bulgária
BF	Burkina Faso
HV	Burkina Faso (volt Felső-Volta)
BI	Burundi
NZC	Campbell
ESE	Ceuta
ESC	Chafarina szigetek
NZH	Chatam
NCC	Chesterfield
CL	Chile
AUC	Christmas-szigetek (AU2)
KIC	Christmas-szigetek (KI1)
CY	Ciprus
AUK	Cocos (Keeling)-szigetek
KM	Comore-szigetek
KMC	Comore-szigetek
CK	Cook-szigetek
NZO	Cook-szigetek
CR	Costa Rica
CZ	Csehország
TD	Csád
ANC	Curacao
DG	Diego Garcia
QAD	Doha
DO	Dominikai Köztársaság
DM	Dominikai Közösség
AED	Dubai
DJ	Dzsibuti
DK	Dánia
DKD	Dánia
ZA	Dél-Afrikai Köztársaság.
YD	Dél-Jemeni Dem. Köztársaság
FKS	Déli Sandwich-szigetek
FKG	Déli-Georgia-szigetek
FRD	Désirade-szigetek
EC	Ecuador
GQ	Egyenlítői Guinea
AE	Egyesült Arab Emírátsok
EG	Egyiptom
CI	Elefántcsontpart
ECU	Equador
ER	Eritrea

ET	Etiópia
FK	Falkland-szigetek
FKL	Falkland-szigetek
KIF	Fanning-szigetek
DKF	Feröer-szigetek
FO	Feröer-szigetek
FJ	Fidzsi-szigetek
FI	Finnország
FN	Francia Déli Terület és Antarktisz
GF	Francia Guayana
PF	Francia Polinézia
PFP	Francia Polinézia
FR	Franciaország
FRA	Franciaország
AEF	Fujairah
PH	Fülöp-szigetek
GA	Gabon
ECG	Galapagos-szigetek
GM	Gambia
PFG	Gambier
ILG	Ghaza
GH	Ghána
GI	Gibraltár
KMG	Grande Comore
GD	Grenada
DKG	Grönland
GL	Grönland
GE	Grúzia
GP	Guadeloupe
FRG	Guadeloupe
GU	Guam
USU	Guam
USG	Guantanamo Bay támaszpont
GT	Guatemala
GBG	Guernesey- szigetek
GN	Guinea
GY	Guyana
GY	Guyana (Brit)
GR	Görögország
HT	Haiti
USH	Hawai-szigetek
AN	Holland Antillák
ANA	Holland Antillák
NL	Hollandia
HN	Honduras
HK	Hongkong
HR	Horvátország
NCH	Huon
IN	India
IND	India
ID	Indonézia



IQ	Irak
IE	Írország
IR	Irán
IS	Izland
IL	Izrael
ILI	Izrael
JM	Jamaica
JM	Jamaika
JP	Japán
YE	Jemen
YEM	Jemen
GBJ	Jersey - szigetek
JO	Jordánia
YUG	Jugoszlávia Szerbia)
GBK	Kajmán-szigetek
KY	Kajmán-szigetek
YEK	Kamaran
KH	Kambodzsa
CM	Kamerun
CA	Kanada
CAN	Kanada
ESK	Kanári-szigetek
USK	Karolina-szigetek
KS	Karácsony-szigetek
QA	Katar
QAT	Katar
KZ	Kazahsztán
TL	Kelet-Timor
KE	Kenya
NZK	Kermadec
ILK	Khan Yunis
KG	Kirgizisztán
KI	Kiribati
KIK	Kiribati Köztársaság Tuvalu
CO	Kolumbia
CG	Kongó
CD	Kongói Dem.Közt. (volt Zaire)
CD	Kongói Népi Dem.Közt.
KR	Koreai Köztársaság
KP	Koreai Népi Dem.Közt.
FRK	Korzika
XZ	Koszovó
CU	Kuba
KW	Kuwait
CN	Kína
TW	Kína-Tajvan
CF	Közép-Afrikai Közt.
INL	Laccadive
LA	Laosz
PL	Lengyelország
NCP	Les Pins

FRL	Les Saintes-szigetek
LS	Lesotho
LV	Lettország
LB	Libanon
LR	Libéria
LI	Liechtenstein
LT	Litvánia
AUL	Lord Howe-szigetek
NCL	Loyauté
LU	Luxemburg
LY	Líbia
MO	Macau
MK	Macedónia
MG	Madagaszkár
MGM	Madagaszkár
PTM	Madeira-szigetek
HUN	Magyarország
MO	Makaó
MY	Malajzia
MW	Malawi
MY	Malaysia
MV	Maldív-szigetek
ML	Mali
USR	Mariana-szigetek
FRM	Marie-Galante-szigetek
MA	Marokkó
PFM	Marquises
MH	Marshall-szigetek
USS	Marshall-szigetek
MQ	Martinique
TWM	Matsu
MU	Mauritius
MUM	Mauritius
MR	Mauritánia
KMM	Mayotte
YT	Mayotte
ESM	Melilla
MX	Mexikó
BU	Mianmar
USM	Midway-szigetek
MI	Mikronézia
KMO	Mohéli
MD	Moldova
MC	Monaco
MN	Mongólia
ME	Montenegro
ME	Montenegró
MS	Montserrat
MZ	Mozambik
MM	Myanmar
MT	Málta
GBR	Nagy-Britannia

GB	Nagy-Britannia és Észak Írország
NA	Namibia
NR	Nauru
NP	Nepál
CAF	Newfoundland-szigetek
NI	Nicaragua
INN	Nicobar
NE	Niger
NG	Nigéria
NU	Niue
NZN	Niue-szigetek
AUN	Norfolk-szigetek
NF	Norfolk-szigetek
NO	Norvégia
NOR	Norvégia
MGN	NosyBe
NS	Nyugat Szahara
WSZ	Nyugat-Szamoa
DE	Németország
KIO	Ocean-szigetek
IT	Olaszország
ITL	Olaszország
OM	Omán
RU	Oroszország
PK	Pakisztán
USL	Palaos-szigetek
PU	Palau
PW	Palau
PA	Panama
PY	Paraguay
TWP	Penghu
PE	Peru
KIP	Phoenix-szigetek
GBP	Pitcairn-szigetek
PN	Pitcairn-szigetek
PT	Portugália
PTP	Portugália
PR	Puerto Rico
USP	Puerto Rico
PG	Pápua Új-Guinea
PGP	Pápua Új-Guinea
YEP	Périm
TWQ	Quemoy-szigetek
AER	Ras el Khaimah
RE	Reunion
MUR	Rodriguez szigetek
RO	Románia
RW	Ruanda
ANS	Saba
KN	Saint Christopher és Nevis
CT	Saint Christopher és



	Nevis
LC	Saint Lucia
FRP	Saint Pierre és Miquelon
PM	Saint Pierre és Miquelon
VC	Saint Vincent és Grenadine
MGS	Sainte Marie szigetek
SB	Salamon-szigetek
SBA	Salamon-szigetek
SV	Salvador
ITS	San Marino
SM	San Marino
SBC	Santa Cruz
ST	Sao Tomé és Príncipe
WSS	Savai-szigetek
SC	Seychelle-szigetek
SCS	Seychelle-szigetek
AES	Sharjah
SBS	Shortland-szigetek
SL	Sierra Leone
PFS	Société (Társaság)
YES	Sokotra-szigetek
ES	Spanyolország
ESP	Spanyolország
NOS	Spitzbergák
LK	Sri Lanka
FRB	St. Barthélémy-szigetek
ANE	St. Eustache
ANM	St. Maarten szigetek
FRE	St. Martin (északi része)-szigetek
SR	Suriname
NCS	Surprise
CH	Svájc
SE	Svédország
WS	Szamoá
SA	Szaúd Arábia
SN	Szenegál
SN	Szenegál (Szenagambia)
GBS	Szent Ilona
SH	Szent Ilona
RS	Szerbia
YU	Szerbia-Montenegro
YUS	Szerbia-Montenegro
SG	Szingapur
SG	Szingapúr
SY	Szíria
SK	Szlovákia
SI	Szlovénia
SO	Szomália
SD	Szudán
SZ	Szvázföld
PFZ	Szél alatti

SY	Szíria
TJ	Tadzsikisztán
PFT	Tahiti-szigetek
TWT	Tajvan
TZ	Tanzánia
AUT	Tasmania
TH	Thaiföld
TI	Timor
TG	Togo
NZT	Tokelau
TK	Tokelau-szigetek
TO	Tonga
VUT	Torres szigetek
GBT	Tortola
TT	Trinidad és Tobago
SHT	Tristan da Cunha
PFU	Tuamotou-szigetek
PFB	Tubai-szigetek
TN	Tunézia
GBC	Turks és Caicos
TC	Turks és Caicos-szigetek
TV	Tuvalu
TR	Törökország
TM	Türkmenisztán
TM	Türkmenisztán
UG	Uganda
UA	Ukrajna
QAU	Umm Said
AEU	Umm al Qaiwan
WSU	Upolu-szigetek
UY	Uruguay
CAV	Vancouver
VU	Vanuatu
VUV	Vanuatu
VA	Vatikán
VE	Venezuela
VN	Vietnam
VG	Virgin-szigetek Brit
VI	Virgin-szigetek USA
USW	Wake-sziget
USW	Wake-szigetek
FRW	Wallis és Futuna
WF	Wallis és Futuna
NCW	Walpole-szigetek
KIW	Washington-szigetek
ZR	Zaire
ZM	Zambia
ZN	Zanzibár
ZW	Zimbabwe
CV	Zöld-Foki Köztársaság
CV	Zöld-foki Köztársaság
MP	Észak-Marina-szigetek

EE	Észtország
AM	Örményország
NC	Új-Kaledónia
NCK	Új-Kaledónia
NZ	Új-Zéland
NZE	Új-Zéland
UZ	Üzbegisztán